ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS

¡Protégete!

¿Qué son?

Enfermedades virales provocadas por la picadura de los mosquitos *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*

Propagación del virus



Síntomas

Aparecen de tres a siete días después de la picadura

- Dengue
- Chikungunya
- Zika

Casos registrados al 2020

- Dengue grave hemorrágico



Evita que te pique

- Recoge la basura de la calle, puede servir de criadero de mosquitos
- Tapa los recipientes con agua
- Perfora la base de las macetas para que drene el agua
- Poda periódicamente el pasto y las hierbas
- Abre puertas y ventanas cuando la Secretaría de Salud fumigue las calles
- Usa ropa gruesa de colores claros, así como mangas y pantalones largos
- Utiliza repelente contra insectos
- Coloca mosquiteros en puertas y ventanas

Entre las principales enfermedades transmitidas por mosquitos en México están el dengue, chikungunya y zika

¡Evita que te pique el mosquito!

Centro Nacional de Prevención de Desastres / Secretaría de Salud

GOBIERNO DE MÉXICO | SEGURIDAD Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | CNPC Coordinación Nacional de Protección Civil | CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres

gob.mx/cenapred | gob.mx/salud

Los virus del dengue, zika y chikungunya

Origen

El mosquito *Aedes aegypti* es originario de Etiopía (región tropical de África).
Se cree que este mosquito fue introducido en América desde el Viejo Mundo en barriles de agua transportados en barcos, cuando se llevaron a cabo las primeras exploraciones y colonizaciones europeas

Evita su reproducción

Los mosquitos son diurnos, buscan los lugares frescos y oscuros. No se alejan del lugar. Vuelan 100 metros a la redonda y pueden vivir hasta varios meses. En ese periodo, la hembra puede poner de 300 a 750 huevos

Las hembras depositan sus huevecillos en agua acumulada, incluso limpia

Los cuales se convierten en larvas en tres días



Y en adultos en nueve días

Es muy importante que al menos cada 5 días se elimine el agua estancada en todos los recipientes

Áreas de riesgo

Dos quintas partes de la población mundial de las zonas tropicales y subtropicales, con mayor humedad y altas temperaturas, están en riesgo de ser infectadas, principalmente en temporada de lluvias

Grupos en mayor riesgo

- Mujeres embarazadas
- Niñas y niños
- Personas adultas mayores

Si presentas algún síntoma acude de inmediato al centro de salud

Una persona contagiada puede estar incapacitada hasta por

6 meses por chikungunya

7 días por zika y dengue

Infórmate

Secretaría de Salud
www.gob.mx/salud

Centro Nacional de Prevención de Desastres
www.gob.mx/cenapred